

185Power

STARK UND SMART

Messwandler 333 mV



Vielfältig

Genauigkeitsklassen für alle Ströme



Kompakt

Wenig Platzbedarf dank Integrierbarkeit in alle 185Power-Produkte



Sicher

IP20-Schutzgrad der Leisten immer gewährleistet



Kompatibel

Schnelle und einfache Verbindungslösung mit MIEZ-Geräten



Einfach

Werkzeuglose Montage ermöglicht unkomplizierte und schnelle Installation



Leistungsstark

Aufbau von Smart-Energy-Anlagen mit 20 Wöhner-Geräten und nur einem Messgerät



	Messwandler 150 A / 333 mV	Messwandler 500 A / 333 mV	Messwandler 800 A / 333 mV
Beispielartikel	33290	37280	37301
Baugröße	CT3	CT1	CT2
max. Betriebsspannung U_m	720 V	720 V	720 V
prim. Bemessungsstrom I_{pr}	150 A	500 A	800 A
sek. Bemessungsspannung	333 mV	333 mV	333 mV
Genauigkeitsklasse (Strom)	0.5	1	0.5
therm. Kurzzeitstrom I_{th}	9 kA	30 kA	48 kA
Isolierstoffklasse	E	H	H
Anschlussart	Doppelklemme	Rahmenklemme	Rahmenklemme
B x H x T	44 x 30 x 66	71 x 78 x 26	57 x 86 x 33

Alle Messwandler Baugröße CT1, CT2 und CT3 unter www.woehner.de
Anwendungsbeispiele auf den folgenden Seiten



Anwendungsbeispiele Baugröße CT1




32277
Basissystem-Adapter 2x 160 A
 für CrossBoard®-Produkte




33777
**Modul 4x NH-
 Sicherungslasttrennschalter,
 3-polig**
 4x NH 000 (max. 63 A)



33521
**NH-Sicherungs-Lasttrennleiste
 250 A**
 Größe 1, 3-polig schaltbar
 V-Klemme 120 mm²



33630
**NH-Lasttrennschalter mit
 Sicherungen, Leistenf. Gr. 1**
 Anschluss unten M12



37100
Stromerweiterungsmodul



Anwendungsbeispiele Baugröße CT2



01438
Anschlussleiste
3-polig
Schraube M12



32741
Sammelschienenadapter 630 A
universelle Ausführung bis 630 A,
Phasenteilung 43-46 mm
Verbindung oben, CrossLink®-
Klemmkontaktierung




33701
NH-Sicherungs-Lasttrennleiste
250 A
Größe 1, 3-polig schaltbar
Schraube M12



33702
NH-Sicherungs-Lasttrennleiste
400 A
Größe 2, 3-polig schaltbar
Schraube M12



33703
NH-Sicherungs-Lasttrennleiste
630 A
Größe 3, 3-polig schaltbar
Schraube M12



37100
Stromerweiterungsmodul



Anwendungsbeispiele Baugröße CT3



33700
**NH-Sicherungs-Lasttrennleiste
160 A**

Größe 00, 3-polig schaltbar
hohe Ausführung mit Schraube M8



33614
**NH-Lasttrennschalter mit
Sicherungen, Leistenf. Gr. 00**

hohe Version, Anschluss unten M8
CrossLink®-Kontaktierung



37100
Stromerweiterungsmodul

wöhner

Headquarter

Wöhner GmbH & Co. KG
Elektrotechnische Systeme
Mönchrödener Str. 10
96472 Rödental
Deutschland
www.woehner.de

Bestell-Hotline

+49 9563 751 125
order@woehner.de

Technik-Hotline

+49 9563 751 508
support@woehner.de

185Power
Messwandler 333 mV
V1.0.0 DE